

# ÜRÜN ÖZELLİKLERİ



**Solmayan Renkler** (Doğal Agregata)



**Donma ve Çözünme Standartlarına Uygun**



**Fiziksel ve Mekanik Dayanımı Yüksek**




**Minimum Kayganlık** (Pürüzlü Yüzey)

## TETRA GRUBU



## RENK ALTERNATİFLERİ / YIKAMALI ve BOYALI YÜZEY



## KULLANIM ALANLARI

- Araç ve Yaya Yollarında
- Park ve Bahçe Düzenlemelerinde
- Peyzaj Projelerinde Her Türlü Formal Çizgiler ve Formal Desenler
- Meydan ve Tören Alanı Düzenlemelerinde
- Rekreasyon Projelerinde  
Tüm Sert Zemin Uygulamalarında
- Doğal ve Kültürel Peyzaj Kapsamında Yer Alan  
Tüm Projelerinde Sert Zemin Uygulamalarında




## BEGONİT



## TEKNİK VERİLER

1 2 3 4 5 6 7

## RENK ALTERNATİFLERİ



## KULLANIM ALANLARI

- Araç ve Yaya Yollarında
- Park ve Bahçe Düzenlemelerinde
- Peyzaj Projelerinde Her Türlü İnfomal Çizgiler ve Dairesel Desenlerde.
- Meydan ve Tören Alanı Düzenlemelerinde
- Rekreasyon Projelerinde  
Tüm Sert Zemin Uygulamalarında
- Doğal ve Kültürel Peyzaj Kapsamında Yer Alan  
Tüm Projelerinde Sert Zemin Uygulamalarında
- Ağaç Çevrelerinde, Yeşil Alan Sınırlamalarında




## ANTARA



## TEKNİK VERİLER

4	2	1
1	2	4
5	6	7
1	2	4
3	2	8
5	6	7

## RENK ALTERNATİFLERİ / YIKAMALI ve BOYALI YÜZEY



## KULLANIM ALANLARI

- Araç ve Yaya Yollarında
- Park ve Bahçe Düzenlemelerinde
- Peyzaj Projelerinde Her Türlü Formal Çizgiler ve Formal Desenler
- Meydan ve Tören Alanı Düzenlemelerinde
- Rekreasyon Projelerinde  
Tüm Sert Zemin Uygulamalarında
- Doğal ve Kültürel Peyzaj Kapsamında Yer Alan  
Tüm Projelerinde Sert Zemin Uygulamalarında



## KİLİTTAŞI



## TEKNİK VERİLER



En	: 16 cm
Boy	: 20 cm
Yükseklik	: 08/06 cm
m2 / ağırlık	: 180-135
m2 / adet	: 36

## RENK ALTERNATİFLERİ / BOYALI YÜZEY



## KULLANIM ALANLARI

- Şehiriçi Araç Yolları
- Tretuvar Kaplamaları
- Otoparklar
- Yaya Yolları
- Bina Çevreleri
- Sanayi Alanları Ve Yolları
- Ticaret Merkezleri
- Fabrika Çevreleri



## S TAŞI



## TEKNİK VERİLER

En	: 11 cm
Boy	: 22 cm
Yükseklik	: 8 cm
m <sup>2</sup> / ağırlık	: 180 kg / m <sup>2</sup>
m <sup>2</sup> / adet	: 40 adet

## RENK ALTERNATİFLERİ / BOYALI YÜZEY



## KULLANIM ALANLARI

- Şehiriçi Araç Yolları
- Tretuvar Kaplamaları
- Otoparklar
- Yaya Yolları
- Bina Çevreleri
- Sanayi Alanları Ve Yolları
- Ticaret Merkezleri
- Fabrika Çevreleri



## MANTAR TAŐI



### TEKNİK VERİLER




En	: 15 cm
Boy	: 22.5 cm
Yükseklik	: 6 cm
m <sup>2</sup> / ağırlık	: 135 kg / m <sup>2</sup>
m <sup>2</sup> / adet	: 37 adet

### RENK ALTERNATİFLERİ / BOYALI YÜZEY



### KULLANIM ALANLARI

- Şehiriçi Araç Yolları
- Tretuvar Kaplamaları
- Otoparklar
- Yaya Yolları
- Bina Çevreleri
- Sanayi Alanları Ve Yolları
- Ticaret Merkezleri
- Fabrika Çevreleri



## PRİZMA TAŞI



## TEKNİK VERİLER



En	: 19.5 cm
Boy	: 19.5 cm
Yükseklik	: 8 cm
m <sup>2</sup> / ağırlık	: 175 kg / m <sup>2</sup>
m <sup>2</sup> / adet	: 29 adet

## RENK ALTERNATİFLERİ / BOYALI YÜZEY



## KULLANIM ALANLARI

- Şehiriçi Araç Yolları
- Tretuvar Kaplamaları
- Otoparklar
- Yaya Yolları
- Bina Çevreleri
- Sanayi Alanları ve Yolları
- Ticaret Merkezleri
- Fabrika Çevreleri





## TCK YOL BORDÜRÜ

### TEKNİK VERİLER



En	: 15 cm
Boy	: 75 cm
Yükseklik	: 30 cm
m / ağırlık	: 100 kg / m
m / adet	: 1.25 adet

### RENK ALTERNATİFLERİ / BOYALI YÜZEY



### KULLANIM ALANLARI

- Yaya Yollarını Araç Yollarından Ayırma Çalışmalarında
- Yeşil Alan Sınırlamalarında
- Zemin Döşemelerinde Kullanılan Taşların Dağılmasını Engellemek Amacıyla
- Tretuvar Kenarlarında





## TCK YOL BORDÜRÜ

### TEKNİK VERİLER



En	: 12 cm
Boy	: 50 cm
Yükseklik	: 20 cm
m / ağırlık	: 21 kg / m
m / adet	: 2 adet

### RENK ALTERNATİFLERİ / YIKAMALI ve BOYALI YÜZEY



### KULLANIM ALANLARI

- Yaya Yollarını Araç Yollarından Ayırma Çalışmalarında
- Yeşil Alan Sınırlamalarında
- Zemin Döşemelerinde Kullanılan Taşların Dağılmasını Engellemek Amacıyla
- Tretuvar Kenarlarında



**BAHÇE BORDÜRÜ****TEKNİK VERİLER**

En	: 10 cm
Boy	: 50 cm
Yükseklik	: 15 cm

**RENK ALTERNATİFLERİ / YIKAMALI ve BOYALI YÜZEY****KULLANIM ALANLARI**

- Yaya Yollarını Araç Yollarından Ayırma Çalışmalarında
- Yeşil Alan Sınırlamalarında
- Zemin Döşemelerinde Kullanılan Taşların Dağılmasını Engellemek Amacıyla
- Tretuvar Kenarlarında



**ŞEV TAŞI****TEKNİK VERİLER****RENK ALTERNATİFLERİ / BOYALI YÜZEY****KULLANIM ALANLARI**

- Erezyon Kontrol Çalışmalarında Toprak Kaymasını Engeller
- Perde Betonun Şevli Alanlarda Bıraktığı Katı Görüntüyü Yumuşatır.



## YAĞMUR OLUĞU



## TEKNİK VERİLER



En	: 25 cm
Boy	: 20 cm
Yükseklik	: 9 cm

## RENK ALTERNATİFLERİ



/ BOYALI YÜZEY

## KULLANIM ALANLARI

- Yol Kenarlarında
- Yürüyüş Yollarında
- Otopark Kenarlarında
- Suyu Taşımak ve Su Akarlarının Yön Bulmasını Sağlamak Amacıyla Kullanılır.



**ŞEV DÜŞÜM OLUĞU****TEKNİK VERİLER****RENK ALTERNATİFLERİ / BOYALI YÜZEY****KULLANIM ALANLARI**

- Dik, Rampa, vb Yerlerde Yağmur Suyunun Sağlıklı Bir Şekilde Dönüşümünü Sağlayan Şev Düşüm Oluğu, Yağmur Suyu Akıntı Problemi Yaşayan Yerlerin Tam Çözümüdür.



